

Catálogo Técnico de Perfis de Alumínio





Soluções em alumínio com qualidade e parceria



Fundada em 1992, a Selta Metais constrói sua trajetória com base em solidez, confiança e relacionamento duradouro com clientes e fornecedores. Há mais de três décadas no mercado, a empresa se consolidou como referência no fornecimento de perfis de alumínio para construção civil e setor industrial, atendendo desde revendas e indústrias até projetos técnicos personalizados. A Selta Metais combina qualidade,

precisão e agilidade, oferecendo produtos que aliam desempenho mecânico e acabamento superior, sempre com estoque à pronta entrega e logística eficiente. Mais do que fornecer perfis, a Selta se posiciona como parceira estratégica, oferecendo soluções inovadoras e sob medida, mantendo a simplicidade no atendimento e o comprometimento com o resultado de cada cliente.

Inovação, sustentabilidade e excelência operacional

A missão da Selta Metais é oferecer perfis de alumínio com qualidade e atendimento pontual, promovendo o desenvolvimento de seus clientes com base em tecnologia, inovação e responsabilidade ambiental.



A empresa atua com foco em quatro pilares estratégicos:



Crescimento Sustentável

Capitalizando as megatendências da transição energética e promovendo soluções alinhadas à sustentabilidade e à economia circular.



Inovação em Materiais e Processos

Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, garantindo a evolução do portfólio e a excelência técnica de cada produto.



Excelência Operacional e Comercial

Otimização e digitalização dos processos para ampliar a eficiência, flexibilidade e resiliência das operações.



Relacionamento e Parceria

A Selta acredita que relacionamento com o cliente é tudo. Através da cooperação, conhecimento técnico e agilidade comercial, a empresa identifica necessidades e oferece soluções personalizadas que tornam seus clientes mais eficientes, sustentáveis e competitivos.

Infraestrutura que transforma alumínio em soluções

A Selta Metais possui uma estrutura moderna e eficiente, preparada para atender com agilidade, precisão e controle de qualidade as demandas dos mais diversos segmentos. Com uma ampla área de armazenagem, frota própria e sistema de logística otimizado, a empresa garante rapidez na entrega e disponibilidade constante de perfis em estoque. Nosso parque de processamento e acabamento permite oferecer produtos sob medida, com cortes precisos, anodização, pintura e embalagem adequadas para cada aplicação. A padronização dos processos, o cuidado técnico e o acompanhamento de cada etapa asseguram o padrão Selta de qualidade, reconhecido em todo o mercado. Cada detalhe da operação é pensado para unir tecnologia, sustentabilidade e desempenho, garantindo o melhor aproveitamento do alumínio e reduzindo o impacto ambiental.

Resultado:

Perfis de alumínio com qualidade superior, entregues no prazo e prontos para transformar projetos em realidade.

Compromisso com a qualidade:

- ⚡ Controle técnico rigoroso em todos os lotes de produção.
- ⚡ Parcerias com fornecedores certificados e matérias-primas selecionadas.
- ⚡ Logística integrada com rastreabilidade de pedidos.
- ⚡ Padrões de inspeção e armazenamento que asseguram conformidade dimensional e acabamento impecável.



Processos certificados que entregam confiança

Certificação ISO 9001:2015

Certificação internacional que garante padronização, rastreabilidade e excelência em cada entrega.

A Selta Metais conta com processos certificados pela ISO 9001:2015, reforçando seu compromisso com qualidade, padronização e rastreabilidade no fornecimento de perfis de alumínio. A certificação representa uma gestão orientada ao controle dos processos, à melhoria contínua e à organização das etapas de atendimento, produção, armazenamento e entrega. Na prática, isso fortalece a confiança de clientes que buscam um fornecedor preparado para atender demandas técnicas com consistência, controle e qualidade constante.

Compromisso com a qualidade:



Padronização

Processos organizados para garantir mais consistência no fornecimento.



Rastreabilidade

Controle das etapas, registros e informações relacionadas aos pedidos.



Melhoria contínua

Gestão voltada à evolução dos processos e ao aprimoramento das entregas.



Confiança

Mais segurança para clientes que buscam fornecedores técnicos e qualificados.



Índice

Construção Civil.....7

Linha Contra Marco.....	8
Linha Venezianas.....	9
Linha Lambris.....	15
Linha 14.....	17
Linha 16.....	19
Linha Modular.....	21
Linha Suprema.....	33
Linha Gold.....	50
Linha Integrada.....	58
Linha 42.....	64
Linha Atlanta.....	65
Gradil.....	68
Ripado.....	70
Linha Portão.....	71
Box/Varanda.....	73
Linha Policarbonato.....	74

Perfis Padronizados.....75

Barra Chata.....	76
Barra Chata c/ Raio.....	78
Vergalhão Quadrado.....	79
Vergalhão Redondo.....	80
Barra Sextavada.....	81
Cantoneira de Abas Desiguais.....	82
Cantoneira de Abas Iguais.....	83
Cantoneira Frisada.....	84
Perfil T.....	85
Perfil U.....	86
Tubo Quadrado.....	87
Tubo Quadrado c/ Raio.....	88
Tubo Redondo.....	89
Tubo Estriado.....	93
Tubo Oblongo.....	94
Tubo Schedule.....	95
Tubo Retangular.....	96
Tubo Retangular c/ Raio.....	98

Linha Industrial.....99





Linha Barco.....	100
Linha Barraca de Feira.....	101
Linha Carroceria.....	102
Linha Escada.....	106
Linha Moveleira.....	108
Linha Palco.....	111
Linha Toldos.....	113
Envidraçamento.....	114
Estrutural.....	115
Linha Acessórios.....	116
Linha Bicicleta.....	117
Linha Câmera.....	118
Linha Canto Azulejo.....	119
Dissipadores.....	120
Implementos Rodoviários.....	125
Industrial.....	126
Móveis.....	127
Perfil Rodo.....	128
Porta Banheiro.....	129
Rolete.....	131
Separador.....	132
Solar.....	133

Construção Civil







Alumínio que valoriza cada etapa da obra

Perfis de alumínio para esquadrias, fachadas e sistemas construtivos, desenvolvidos para atender às demandas da construção civil com qualidade, versatilidade e eficiência. Uma solução ideal para projetos que buscam durabilidade, bom acabamento e melhor desempenho na aplicação.






Linha Contra Marco

EX-0092CM-063
0,157 Kg/m**Contra marco****EX-0093**CM-060
0,185 Kg/m**Contra marco****EX-2363**CM-098
0,392 Kg/m**Contra marco****EX-2393**CM-110
0,198 Kg/m**Contra marco**

Linha Venezianas

EX-0100z-203
0,300 Kg/m**EX-0101**z-201
0,270 Kg/m**EX-0319**221
0,237 Kg/m**EX-0334**-
0,227 Kg/m**EX-0425**-
0,268 Kg/m**EX-0482**-
0,257 Kg/m


Linha Venezianas

EX-0506-
0,233 Kg/m**EX-0512**-
0,215 Kg/m**EX-0535**-
0,540 Kg/m**EX-0730**-
0,261 Kg/m**EX-0999**-
0,174 Kg/m


Linha Venezianas

EX-1352




0,209 Kg/m

**EX-1440**


0,261 Kg/m

**EX-1652**

0,216 Kg/m

**EX-1758**vz-051
0,268 Kg/m**EX-1759**vz-060
0,377 Kg/m**EX-1773**


0,220 Kg/m




Linha Venezianas

EX-1774


0,218 Kg/m

**EX-1808**


0,200 Kg/m

**EX-1836**

0,273 Kg/m

**EX-1915**


0,230 Kg/m




Linha Venezianas

EX-2055


0,242 Kg/m

**EX-2367**


0,242 Kg/m

**EX-2380**


0,182 Kg/m

**EX-2440**

0,237 Kg/m

**EX-2439**


0,186 Kg/m




Linha Venezianas

EX-2596


0,213 Kg/m

**EX-2607**

0,211 Kg/m

**EX-2683**


0,217 Kg/m




Linha Lambris

EX-0288**Lambril**


0,689 Kg/m

**EX-0483****Lambril**


0,484 Kg/m

**EX-0484****Lambril**


0,164Kg/m

**EX-1528****Lambril**


0,349 Kg/m

**EX-1891****Lambril**

0,599 Kg/m

**EX-2106****Lambril**


0,756 Kg/m




Linha Lambris

EX-2645**Lambril**


0,524 Kg/m

**EX-2679****Lambril**


0,675 Kg/m

**EX-2762****Lambril**







0,707 Kg/m

**EX-7390****Lambril**






0,844 Kg/m







Linha 14

EX-2586CX-483-PL
0,203 Kg/m**Trilho Inferior e Superior****EX-2587**CX-452-PL
0,179 Kg/m**Marco Lateral Fixa****EX-2588**CX-429-PL
0,315 Kg/m**Trilho Inf. e Sup. VZ****EX-2589**CX-438-PL
0,287 Kg/m**Trilho Inf. e Sup. JC GR****EX-2590**CX-520
0,240 Kg/m**Marco lat. Fixa****EX-2591**CX-461-PL
0,199 Kg/m**Largura Folha Fixa**








Linha 14

EX-2592CX-460-PL
0,153 Kg/m**Largura Folha Móvel****EX-2593**CX-485-PL
0,116 Kg/m**Altura Folha Móvel****EX-2594**CX-380-PL
0,110 Kg/m**Mão de Amigo****EX-2595**CX-486-PL
0,111 Kg/m**Mão de Amigo VZ****EX-2596**CX-378-PL
0,213 Kg/m**Palheta****EX-2597**LB-085
0,526 Kg/m**Lambriel - Para Boca de 13mm**

Linha 16

EX-2598L16-01-PL
0,286 Kg/m**Trilho Inferior e Superior JC****EX-2599**L16-02-PL
0,182 Kg/m**Marco Lateral Liso****EX-2600**L16-03-PL
0,195 Kg/m**Marco Lateral Fixa****EX-2601**L16-04-PL
0,382 Kg/m**Trilho Inferior /Superior Liso****EX-2602**L16-05-PL
0,230 Kg/m**Marco Lateral Liso****EX-2603**L16-06-PL
0,199 Kg/m**Largura Folha Móvel**

Linha 16


EX-2604L16-07-PL
0,141 Kg/m**Altura Folha****EX-2605**L16-08-PL
0,190 Kg/m**Altura Folha****EX-2607**L16-10-PL
0,212 Kg/m**Palheta****EX-2931**-
0,428 Kg/m**EX-2606**L16-09-PL
0,175 Kg/m**Mão de Amigo****EX-2608**L16-11-PL
0,149 Kg/m**Travessa de Grade****EX-2609**L16-12-PL
0,216 Kg/m**Travessa de Grade**

Linha Modular

EX-0311


212

0,367 Kg/m

Trilho Inferior e Superior - 2 e 4 folhas**EX-0312**


211

0,418 Kg/m

Trilho Inf. e Sup. - 2 e 4 folhas C/ GRADE**EX-0313**


210

0,449 Kg/m

Trilho Inf. e Sup. 3 e 6 folhas**EX-0314**


209

0,245 Kg/m

Marco lateral da janela 2 folhas**EX-0315**


207

0,291 Kg/m







Marco lat. 2 e 4 folhas C/GRADE**EX-0316**

206







0,323 Kg/m

Marco lateral da Veneziana

Linha Modular

EX-0317208
0,267 Kg/m**Marco lat. fixa da Janela 2 e 4 folhas****EX-0318**205
0,313 Kg/m**Marco lat fixa 2 e 4 folhas c/ grade****EX-0319**221
0,237 Kg/m**Veneziana****EX-0320**217
0,271 Kg/m**Altura da Folha Móvel****EX-0321**218
0,260 Kg/m**Altura da Folha Móvel Central****EX-0322**214
0,288 Kg/m**Mão de amigo Tubular**







Linha Modular

EX-0323213
0,205 Kg/m**Mão de amigo Tubular****EX-0324**215
0,204 Kg/m**Mão de amigo tubular c/ escova****EX-0325**216
0,176Kg/m**Mão de amigo sólido c/ escova****EX-0326**219
0,176 Kg/m**Largura da folha móvel****EX-0327**220
0,254 Kg/m**Largura da folha fixa****EX-0362**-
0,254 Kg/m**Trilho inferior c/ grade**









Linha Modular

EX-0363**Lateral lisa c/ grade**

0,291 Kg/m

**EX-0385****Trilho inferior 2fl**286
0,399 Kg/m**EX-0386****Lateral lisa**287
0,214Kg/m**EX-0387****Trilho inferior Bandeira Fixa**349
0,308Kg/m**EX-0388****Trilho inferior Bandeira Fixa**350
0,587 Kg/m**EX-0389****Mata Junta**RF-001
0,061 Kg/m


Linha Modular

EX-0390RF-002
0,168 Kg/m**Montante do Basc. de Porta****EX-0393**gr-1
0,089 Kg/m**Tubo Oval da Grade****EX-0394**gr-2
0,120 Kg/m**Travessa inf. e sup. da grade****EX-0395**gr-3
0,113 Kg/m**Travessa interm. da grade****EX-0396**gr-4
0,092 Kg/m**Montante Lat. da grade****EX-0411**-
0,480Kg/m**Trilho da veneziana 3 fls****EX-0412**-
0,267 Kg/m**Mão de amigo tubular****EX-0413**-
0,244 Kg/m**Mão de amigo VZ tubular**


Linha Modular

EX-0425**Veneziana com olhal**


0,268 Kg/m

**EX-0440****Travessa folha**


0,170 Kg/m

**EX-0466****Tubo Oval da grade**


0,103 Kg/m

**EX-0483****Lambril Tubular**


0,484Kg/m

**EX-0484****Lambril pequeno tubular**

0,164 Kg/m

**EX-0894****Tubo Redondo**


0,099 Kg/m








Linha Modular

EX-1142







0,118 Kg/m

Travessa da Grade**EX-1528**







0,349 Kg/m

Lambril com Olhal**EX-1967**MD-1
0,371 Kg/m**Trilho Inf. e Superior****EX-1968**MD-2
0,422 Kg/m**Trilho Inf. e Sup. 2 Folhas c/ Grade****EX-1969**MD-3
0,453 Kg/m**Trilho Inf. Sup. Vz 3Fl 1Fx****EX-1970**MD-4
0,235 Kg/m**Marco Lateral 2F.**

Linha Modular

EX-1971MD-5
0,257 Kg/m**Marco Lateral Fixa 2Fls****EX-1972**MD-6
0,280 Kg/m**Marco Lateral JC 2Fls c/ gr****EX-1973**MD-7
0,304 Kg/m**Marco Lat.Fixo 2 Folhas****EX-1974**MD-8
0,312Kg/m**Marco Lateral vz 3fl****EX-1979**MD-9
0,280 Kg/m**Marco Lat. VZ 3FL****EX-1980**MD-10
0,472 Kg/m**Trilho Inf. Sup. VZ3F**


Linha Modular

EX-1981MD-11
0,394 Kg/m**Trilho Inf.Sup. 2 Fls****EX-1982**MD-12
0,235 Kg/m**Marco Lat. JC 2F****EX-1990**MD-13
0,204 Kg/m**Marco Lateral Lisa****EX-1991**MD-14
0,292 Kg/m**Marco Inf. Sup. Bandeira****EX-2126**-
0,279 Kg/m**Mão de Amigo Central Tubular****EX-2307**-
0,243 Kg/m**Altura Folha Lateral**


Linha Modular

EX-2317


0,350 Kg/m

Lateral Lisa c Grade**EX-2318**


0,428 Kg/m

Lateral Lisa JC Grade (1 ENCAIXE)**EX-2422**


0,187 Kg/m

Mão de amigo Fixa Central**EX-2439**

0,251 Kg/m

Veneziana**EX-2440**


0,296 Kg/m

Veneziana


Linha Modular

EX-2572**Batente**


0,382 Kg/m

**EX-0341**


0,386 Kg/m

**EX-2308****Altura Folha Central**


0,226 Kg/m

**EX-2691****Altura Folha Lateral (Fecho Concha)**


0,351 Kg/m

**EX-2692****Altura Folha Central (Fecho Concha)**

0,357 Kg/m

**EX-2786****Altura Folha Central**


0,479 Kg/m









Linha Modular

EX-0080







0,321 Kg/m









Linha Suprema

EX-1981MD-11
0,394 Kg/m**Trilho Inf.Sup. 2 Fls****EX-1982**MD-12
0,235 Kg/m**Marco Lat. JC 2F****EX-1990**MD-13
0,204 Kg/m**Marco Lateral Lisa****EX-1991**MD-14
0,292 Kg/m**Marco Inf. Sup. Bandeira****EX-2126**-
0,279 Kg/m**Mão de Amigo Central Tubular****EX-2307**-
0,243 Kg/m**Altura Folha Lateral**






Linha Suprema

EX-163425-548
0,260 Kg/m**Guia Lateral****EX-1632**CM-151
0,307 Kg/m**Guia Lateral****EX-0731**CM-200
0,197 Kg/m**Marco Lateral****EX-2192**25-514(E-277)
0,406 Kg/m**EX-0745**MP-347A
0,187 Kg/m**Remate****EX-7221**CM-174
0,410 Kg/m**Contramarco**

Linha Suprema

EX-0747SU-001A
0,681 Kg/m**Marco superior / correr 2****EX-1437**SU-002
0,727 Kg/m**Marco inferior / correr 2****EX-0748**SU-003A
0,456 Kg/m**Marco lateral / correr 2****EX-1612**SU-004
0,478 Kg/m**Marco bandeira peitoril / correr****EX-1628**SU-005
0,998 Kg/m**Travessa bandeira / marco / correr 2****EX-1629**SU-006
1,085 Kg/m**Travessa peitoril / marco / correr 2**


Linha Suprema

EX-1613SU-007
0,357 Kg/m**Marco lateral / correr 2****EX-2183**SU-008
0,246 Kg/m**Marco lateral / correr 2****EX-1614**SU-009
0,864Kg/m**Coluna****EX-1433**SU-010
0,991 Kg/m**Marco superior / correr 3****EX-1431**SU-011
0,966 Kg/m**Marco inferior / correr 3**


Linha Suprema

EX-1630


SU-012
0,506 Kg/m

Marco lateral / correr 3**EX-1426**







SU-013
0,718 Kg/m

Marco lateral / correr 3**EX-1427**

SU-014
0,624 Kg/m

Marco lateral / correr 3


Linha Suprema

EX-0749SU-039
0,479 Kg/m**Montante da folha****EX-1424**SU-040
0,436 Kg/m**Montante mão de amigo****EX-1434**SU-041
0,466 Kg/m**Montante mão de amigo****EX-2217**SU-042
0,570 Kg/m**Montante mão de amigo****EX-2211**30-077(A-144)
0,681 Kg/m**Montante****EX-2364**SU-243
0,628 Kg/m**Montante
mão de amigo**


Linha Suprema

EX-1615


SU-044
0,907 Kg/m

Montante / folha / correr**EX-1616**







SU-047
0,991 Kg/m

Montante mão de amigo**EX-1617**







SU-049
0,987 Kg/m

Montante mão de amigo







Linha Suprema

EX-0750SU-053
0,443 Kg/m**Travessa da folha****EX-0751**SU-055
0,500 Kg/m**Montante****EX-0752**SU-056
0,498 Kg/m**Montante mão de amigo****EX-1432**SU-057
0,629 Kg/m**Montante mão de amigo****EX-1618**SU-060
0,848 Kg/m**Montante lateral da folha****EX-0753**SU-061
1,063 Kg/m**Montante mão de amigo**






Linha Suprema

EX-2218SU-068
0,534 Kg/m**Montante da folha veneziana****EX-2184**SU-070
0,521 Kg/m**Montante mão de amigo****EX-0754**SU-079
0,302 Kg/m**Marco****EX-1438**SU-080
0,361 Kg/m**Travessa superior folha 45°****EX-1620**SU-081
0,411 Kg/m**Montante / folha****EX-1621**SU-082
0,382 Kg/m**Travessa / folha**





Linha Suprema

EX-1625SU-091
0,401 Kg/m**Travessa superior da folha 45°****EX-1623**SU-086
0,595 Kg/m**Coluna / marco****EX-1624**SU-090
0,453 Kg/m**Montante / travessa inferior da folha 45°****EX-1622**SU-084
0,126 Kg/m**Pingadeira / folha****EX-1428**SU-083
0,165 Kg/m**Pingadeira****EX-1916**SU-096
0,312 Kg/m**Montante / folha**





Linha Suprema

EX-1425SU-110
0,532 Kg/m**Travessa folha****EX-1435**SU-111
0,627 Kg/m**Baguete****EX-1626**SU-103
0,140 Kg/m**Baguete****EX-0755**SU-102
0,110 Kg/m**Baguete****EX-2264**BG-010(U-482)
0,114 Kg/m**Baguete**






Linha Suprema

EX-0756SU-186
0,468 Kg/m**Travessa da folha****EX-1429**SU-200
0,453 Kg/m**Marco Superior****EX-0757**SU-188
0,583 Kg/m**Travessa central da folha****EX-0758**SU-225
0,900 Kg/m**Travessa inferior da folha**







Linha Suprema

EX-0759SU-226
0,928 Kg/m**Travessa inferior da folha****EX-1627**SU-227
0,522 Kg/m**Travessa central da folha****EX-1436**SU-228
0,638 Kg/m**Marco inferior / correr 2****EX-1430**SU-230
0,951 Kg/m**Marco inferior / correr 3**




Linha Suprema

EX-0760SU-241
0,733 Kg/m**Montante folha sem baguete****EX-0761**SU-279
0,525 Kg/m**Marco lateral****EX-1631**SU-272
0,446 Kg/m**Trilho porta / correr 2****EX-7055**SU-276
0,168 Kg/m**Pingadeira****EX-2241**SU-283
1,043 Kg/m**Montante lateral**

Linha Suprema

EX-2242SU-284
1,052 Kg/m**Montante****EX-1234**SU-900
0,478 Kg/m**Montante****EX-1619**SU-291
0,263 Kg/m**Complemento / marco lateral / correr****EX-2164**CL-011
0,318 Kg/m**EX-2163**CL-006
1,001 Kg/m**EX-2149**BG-057
0,175 Kg/m**Baguete**


Linha Suprema

EX-1633ME-013
0,266 Kg/m**Remate****EX-2181**MN-007
0,707 Kg/m**Guia da Persiana****EX-2232**MN-001
1,380 Kg/m**Marco Superior**


Linha Suprema

EX-1756


SU-2084
0,460 Kg/m

**EX-1757**


SU-2085
0,552 Kg/m

**EX-1840**


SU-238
0,571 Kg/m

Montante**EX-1993**




SU-307
0,884 Kg/m

**EX-2365**

SU-245
0,639 Kg/m

Montante Lateral da Folha

Linha Gold


EX-2208LG-002
0,601 Kg/m**Marco montante lateral****EX-2212**LG-003
0,714 Kg/m**Marco travessa superior e inferior****EX-2165**LG-004
2,035 Kg/m**Marco travessa intermediária bandeira**

Linha Gold

EX-1949


LG-006

0,677Kg/m

Folha travessa**EX-1950**


LG-007

1,230 Kg/m








Folha travessa inferior (porta)**EX-2167**

LG-016





0,347 Kg/m

Compl. da fh-batente






Linha Gold

EX-7045LG-017
1,010 Kg/m**Folha montante lateral com reforço****EX-2272**LG-018
1,522 Kg/m**Montante
mão de amigo****EX-2408**LG-021
1,663 Kg/m**EX-2168**LG-024
1,264 Kg/m**EX-2213**LG-026
0,158 Kg/m**Baguete****EX-2257**LG-027
0,138 Kg/m**Baguete VZ-006****EX-1951**LG-028
0,455Kg/m**Marco travessa inferior**






Linha Gold

EX-2169LG-042
0,959 Kg/m**Montante da folha - porta de giro****EX-1952**LG-043
0,943 Kg/m**Montante para porta de giro****EX-2214**LG-044
1,245 Kg/m**Marco travessa superior****EX-2170**LG-045
0,953 Kg/m**EX-2171**LG-047
1,127 Kg/m**Trilho inferior 2 folhas**






Linha Gold

EX-1953LG-048
0,967 Kg/m**Folha montante mão de amigo****EX-1954**LG-049
0,907 Kg/m**Folha montante mão de amigo****EX-1955**LG-050
0,817 Kg/m**Folha montante lateral****EX-2172**LG-051
0,904 Kg/m**Folha montante central****EX-2173**LG-052
1,665 Kg/m**Folha montante mão de amigo**

Linha Gold

EX-2246LG-055
0,758 Kg/m**Folha travessa intermediária****EX-2207**LG-056
0,642 Kg/m**Marco lat.-batente porta giro****EX-2174**LG-059
0,167 Kg/m**Baguete****EX-1956**LG-068
0,412 Kg/m**Marco maxiam ar****EX-2216**LG-066
1,523 Kg/m**Trilho inferior 3 folhas**


Linha Gold

EX-1957LG-083
0,415 Kg/m**Marco Lateral Maxim Ar****EX-1958**LG-085
0,541 Kg/m**Montante para porta de giro****EX-2180**LG-158
0,899 Kg/m**Marco montante lateral****EX-2359**LG-063
0,549 Kg/m**Marco montante e travessa****EX-7446**LG-056T
0,740 Kg/m**Marco montante e travessa**


Linha Gold

EX-7271


LG-137
1,579 Kg/m

**EX-7272**

LG-140
1,580 Kg/m

**EX-7276**


TMG-201
1,188 Kg/m

Montante


Linha Integrada

EX-2108


1,188 Kg/m

Guia Lateral**EX-2109**





0,570 Kg/m

Marco Lateral**EX-2110**




0,867 Kg/m

Marco Superior


Linha Integrada

EX-2111LG-002
0,647 Kg/m**Trilho Intermédiário****EX-2112**-
0,762 Kg/m**Trilho Inferior****EX-2117**-
0,521 Kg/m**Tubo Recolhedor****EX-2118**-
0,370 Kg/m**Terminal**

Linha Integrada


**EX-2113**-
0,436 Kg/m**Tampa Externa Superior****EX-2114**-
0,439 Kg/m**Tampa Externa Inferior**

Linha Integrada




EX-2115
-
0,600 Kg/m

Tampa Interna Sup. Caixa





EX-2116
-
0,562 Kg/m






Tampa Interna Inf. Caixa



Linha Integrada

EX-2209MN-032
1,508 Kg/m**EX-2456**MN-003
1,092 Kg/m


Linha Integrada

EX-2266MN-015
0,729 Kg/m**Tubo 60****EX-2575**DS-238
0,427 Kg/m**Tubo 40****EX-7043**MN-002
0,671 Kg/m**Marco Inferior****EX-7149**-
0,621 Kg/m**Tampa Externa****EX-7150**-
0,757 Kg/m**Tampa Interna**


Linha 42

EX-2234


P-268/42-032
1,376Kg/m

**EX-2244**


A-103/T42-006
1,578 Kg/m

**EX-2381**

P-280/42-012
0,816 Kg/m


**EX-2862**

-
1,1198 Kg/m




Linha Atlanta


EX-7064
FA-200
1,974 Kg/m



EX-7285
FA-228
0,571 Kg/m




EX-7418
FA-230
0,780 Kg/m




Linha Atlanta

EX-7419


FA-232
0,605 Kg/m

**EX-7420**

FA-245
0,745 Kg/m

**EX-7421**

FA-400
1,473 Kg/m




Linha Atlanta

EX-7220


FA-201

1,813 Kg/m







**EX-7065**

FA-211

0,999 Kg/m




Gradil

EX-1642-
0,514 Kg/m**EX-1739**CG-077
0,842 Kg/m**EX-2573**CG-101
0,508 Kg/m**EX-2732**-
0,609 Kg/m**EX-2798**-
0,251 Kg/m**EX-2799**-
0,238 Kg/m


Gradil

EX-2800


0,272 Kg/m

**EX-2801**

0,556 Kg/m

**EX-2818**


0,252 Kg/m








Ripado

EX-7448

0,955 Kg/m



Linha Portão

EX-0095D-069
0,990 Kg/m**EX-0096**D-078
0,755 Kg/m**EX-0097**D-079
0,560Kg/m**EX-0098**-
0,610 Kg/m**EX-0099**-
0,350 Kg/m**EX-0208**U-1098
0,564 Kg/m


Linha Portão

EX-2066


TUB-4599
1,309 Kg/m

**EX-2191**


CG-021/D-082
0,324 Kg/m

**EX-7254**







-
0,623 Kg/m

**EX-2226**






CG-012/D-055
0,504 Kg/m



Box/Varanda

EX-1368-
0,123 Kg/m**Perfil U****EX-1371**-
0,539 Kg/m**Tubo Quadrado****EX-1383**-
0,211Kg/m**Trilho Inferior****EX-1384**-
0,167 Kg/m**Capa****EX-1385**-
0,504 Kg/m**Chapéu****EX-1397**-
0,598 Kg/m**Chapéu****EX-1398**-
0,187 Kg/m**Capa****EX-1399**-
0,071 Kg/m**Click**

Linha Policarbonato


EX-2014-
0,194 Kg/m**EX-2015**-
0,238 Kg/m**EX-2016**-
0,125 Kg/m**EX-2017**-
0,142 Kg/m**EX-2018**-
0,160 Kg/m**EX-2019**-
0,110 Kg/m

Perfis Padronizados

**Soluções em
alumínio prontas
para diversas
aplicações**


Perfis de alumínio padronizados para diferentes aplicações, incluindo barras, vergalhões, cantoneiras, perfis T e U, tubos quadrados, redondos, retangulares e formatos especiais. Soluções versáteis para projetos que buscam resistência, leveza, bom acabamento e melhor desempenho na aplicação.

Barra Chata




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	B	A	B
EX-0826	--	0,081	9,52	3,17	3/8"	1/8"
EX-0827	BC-001	0,163	9,52	6,35	3/8"	1/4"
EX-1556	--	0,322	9,52	12,70	3/8"	1/2"
EX-0828	--	0,069	12,70	2,00	1/2"	--
EX-0829	BC-002	0,109	12,70	3,17	1/2"	1/8"
EX-0830	BC-003	0,163	12,70	4,76	1/2"	3/16"
EX-0831	BC-004	0,218	12,70	6,35	1/2"	1/4"
EX-1995	--	0,113	13,00	3,30	--	--
EX-2821	--	0,076	14,00	2,00	--	--
EX-1851	--	0,078	14,50	2,00	--	--
EX-0832	--	0,100	14,70	2,50	--	--
EX-0835	--	0,067	15,87	1,58	5/8"	1/16"
EX-0834	BC-008	0,136	15,87	3,17	5/8"	1/8"
EX-0833	BC-009	0,204	15,87	4,76	5/8"	3/16"
EX-0836	BC-010	0,272	15,87	6,35	5/8"	1/4"
EX-0837	BC-011	0,408	15,87	9,52	5/8"	3/8"
EX-1638	--	0,183	16,00	4,50	--	--
EX-1641	--	0,250	19,00	5,15	--	--
EX-0838	--	0,081	19,05	1,58	3/4"	1/16"
EX-0839	BC-015	0,163	19,05	3,17	3/4"	1/8"
EX-1373	BC-016	0,245	19,05	4,76	3/4"	3/16"
EX-0840	BC-017	0,327	19,05	6,35	3/4"	1/4"
EX-0841	BC-018	0,490	19,05	9,52	3/4"	3/8"
EX-0842	BC-019	0,653	19,05	12,70	3/4"	1/2"
EX-0843	BC-021	0,190	22,22	3,17	7/8"	1/8"
EX-0844	BC-022	0,285	22,22	4,76	7/8"	3/16"
EX-0845	BC-023	0,381	22,22	6,35	7/8"	1/4"
EX-0846	BC-329	0,108	25,40	1,58	1"	1/16"
EX-0847	--	0,137	25,40	2,00	1"	--
EX-0848	BC-025	0,217	25,40	3,17	1"	1/8"
EX-0849	--	0,274	25,40	4,00	1"	5/32"
EX-0850	BC-026	0,326	25,40	4,76	1"	3/16"
EX-0851	BC-027	0,435	25,40	6,35	1"	1/4"
EX-0852	BC-029	0,653	25,40	9,52	1"	3/8"
EX-0853	BC-030	0,871	25,40	12,70	1"	1/2"
EX-0854	BC-155	1,088	25,40	15,87	1"	5/8"
EX-0855	BC-031	1,303	25,40	19,05	1"	3/4"
EX-0856	--	0,980	28,57	12,70	1.1/8"	1/2"
EX-2942	--	0,617	29,30	7,80	--	--
EX-0857	BC-036	0,272	31,75	3,17	1.1/4"	1/8"
EX-1572	--	0,343	31,75	4,00	1.1/4"	--

Barra Chata




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	B	A	B
EX-0858	BC-037	0,408	31,75	4,76	1.1/4"	3/16"
EX-0859	BC-038	0,544	31,75	6,35	1.1/4"	1/4"
EX-0860	BC-040	0,816	31,75	9,52	1.1/4"	3/8"
EX-0861	BC-042	1,089	31,75	12,70	1.1/4"	1/2"
EX-0862	BC-156	1,360	31,75	15,87	1.1/4"	5/8"
EX-0863	--	0,162	38,10	1,58	1.1/2"	1/16"
EX-0864	BC-050	0,326	38,10	3,17	1.1/2"	1/8"
EX-0865	--	0,411	38,10	4,00	1.1/2"	5/32"
EX-0866	BC-051	0,490	38,10	4,76	1.1/2"	3/16"
EX-0867	BC-052	0,653	38,10	6,35	1.1/2"	1/4"
EX-0868	BC-053	0,983	38,10	9,52	1.1/2"	3/8"
EX-0869	BC-054	1,306	38,10	12,70	1.1/2"	1/2"
EX-0870	BC-157	1,633	38,10	15,87	1.1/2"	5/8"
EX-0871	BC-127	1,955	38,10	19,05	1.1/2"	3/4"
EX-1747	BC-112	2,623	38,10	25,40	1.1/2"	1"
EX-1698	--	0,217	50,80	1,58	2"	1/16"
EX-0872	BC-060	0,435	50,80	3,17	2"	1/8"
EX-0873	BC-061	0,653	50,80	4,76	2"	3/16"
EX-0874	BC-062	0,871	50,80	6,35	2"	1/4"
EX-1661	--	1,166	50,80	8,50	2"	--
EX-0875	BC-063	1,306	50,80	9,52	2"	3/8"
EX-0876	BC-064	1,742	50,80	12,70	2"	1/2"
EX-0290	BC-158	2,177	50,80	15,87	2"	5/8"
EX-0289	BC-065	2,606	50,80	19,05	2"	3/4"
EX-7146	BC-114	3,484	50,80	25,40	2"	1"
EX-1704	--	0,363	61,00	2,20	--	--
EX-1803	BC-068	0,818	63,50	4,76	2.1/2"	3/16"
EX-0877	BC-069	1,089	63,50	6,35	2.1/2"	1/4"
EX-0878	BC-070	1,632	63,50	9,52	2.1/2"	3/8"
EX-1733	BC-071	2,185	63,50	12,70	2.1/2"	1/2"
EX-0879	BC-072	0,652	76,20	3,17	3"	1/8"
EX-0880	BC-131	1,306	76,20	6,35	3"	1/4"
EX-0881	BC-132	1,959	76,20	9,52	3"	3/8"
EX-0882	BC-073	2,613	76,20	12,70	3"	1/2"
EX-0883	--	3,048	88,90	12,70	3.1/2"	1/2"
EX-0884	BC-081	0,870	101,60	3,17	4"	1/8"
EX-1566	BC-082	1,740	101,60	6,35	4"	1/4"
EX-1635	BC-083	2,612	101,60	9,52	4"	3/8"
EX-1644	BC-084	3,484	101,60	12,70	4"	1/2"
EX-1745	BC-192	2,185	127,00	6,35	5"	1/4"

Barra Chata c/ Raio




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	B	A	B
EX-2005	BC-556	0,641	25,40	9,52	1"	3/8"
EX-7363	--	0,731	55,00	5,00	--	--
EX-3027	BC-642	1,280	80,00	6,00	--	--
EX-3083	--	1,768	110,00	6,00	--	--
EX-3028	--	1,930	120,00	6,00	--	--
EX-3029	--	2,906	180,00	6,00	--	--

Vergalhão Quadrado



Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros A	Polegadas A
EX-1710	--	0,061	4,76	3/16"
EX-0802	VQ-001	0,109	6,35	1/4"
EX-0803	VQ-002	0,170	7,94	5/16"
EX-0804	VQ-003	0,245	9,52	3/8"
EX-0805	VQ-004	0,333	11,11	7/16"
EX-0806	VQ-005	0,435	12,70	1/2"
EX-0807	VQ-006	0,680	15,87	5/8"
EX-0808	VQ-007	0,976	19,05	3/4"
EX-0809	VQ-008	1,333	22,22	7/8"
EX-1699	--	1,555	24,00	--
EX-0810	VQ-009	1,742	25,40	1"
EX-0811	--	1,825	26,00	--

Vergalhão Redondo




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros	Polegadas
EX-1667	--	0,034	4,00	--
EX-2582	--	0,064	5,50	--
EX-0784	VER-002	0,086	6,35	1/4"
EX-0785	VR-004	0,133	7,93	5/16"
EX-0787	--	0,153	8,50	--
EX-0788	VR-005	0,193	9,52	3/8"
EX-0789	VR-009	0,261	11,11	7/16"
EX-0790	VR-061	0,305	12,00	--
EX-0791	VR-010	0,342	12,70	1/2"
EX-1983	VR-010	0,342	12,75	1/2"
EX-0792	VR-012	0,432	14,28	9/16"
EX-1683	--	0,452	14,60	--
EX-0793	VR-063	0,533	15,87	5/8"
EX-0795	VR-016	0,769	19,05	3/4"
EX-0796	VR-088	0,848	20,00	--
EX-2772	VR-225	0,906	20,63	13/16"
EX-0797	VR-018	1,047	22,22	7/8"
EX-1762	VR-020	1,367	25,40	1"
EX-0798	VR-081	1,433	26,00	--
EX-0799	VR-021	1,730	28,57	1.1/8"
EX-0800	VR-023	2,138	31,75	1.1/4"
EX-0801	VR-025	3,077	38,10	1.1/2"

Barra Sextavada




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros	Polegadas
EX-0812	--	0,090	6,35	1/4"
EX-0813	VS-001	0,210	9,52	3/8"
EX-0816	VS-003	0,380	12,70	1/2"

Cantoneira de Abas Desiguais




Cód.	Ref.	Peso Kg/M	Milímetros			Polegadas		
			A	B	E	A	B	E
EX-1996		0,136	20,00	10,00	1,80			
EX-1997		0,267	25,00	17,00	2,50			
EX-1108	CT-204	0,300	25,40	12,70	3,17	1"	1/2"	1/8"
EX-2895		0,078	26,00	7,00	0,90			
EX-2085		0,103	26,00	7,00	0,90			
EX-2370	CT-218	0,153	32,00	16,20	1,20			
EX-1810		0,175	35,00	20,00	1,20	--	--	--
EX-1111		0,259	38,10	12,70	2,00	1.1/2"	1/2"	
EX-1113		0,520	38,10	25,40	3,17	1.1/2"	1"	1/8"
EX-1374		0,856	38,10	31,75	4,76	1.1/2"	1.1/4"	3/16"
EX-1114		0,552	50,80	14,00	3,17	2"	--	1/8"
EX-1115	CT-217	0,625	50,80	25,40	3,17	2"	1"	1/8"
EX-1116	CT-232	0,920	50,80	25,40	4,76	2"	1"	3/16"
EX-1117	CT-219	0,730	50,80	38,10	3,17	2"	1.1/2"	1/8"
EX-2874		0,266	63,00	20,00	1,20			
EX-0461		2,350	76,00	25,00	9,52	--	--	--
EX-0445		3,230	100,00	34,00	9,52	--	--	--

Cantoneira de Abas Iguais




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	B	A	B
EX-1080	--	0,061	12,70	1,00	2"	--
EX-1081	CT-001	0,100	12,70	1,58	1/2"	1/16"
EX-1082	CT-003	0,190	12,70	3,17	1/2"	1/8"
EX-1359	--	0,081	15,50	1,00	--	--
EX-1083	--	0,078	15,87	1,00	5/8"	--
EX-1084	CT-005	0,130	15,87	1,58	5/8"	1/16"
EX-1085	--	0,250	15,87	3,17	5/8"	1/8"
EX-1086	--	0,102	19,05	1,00	3/4"	--
EX-1087	CT-007	0,160	19,05	1,58	3/4"	1/16"
EX-1088	CT-010	0,300	19,05	3,17	3/4"	1/8"
EX-1360	--	0,102	19,50	1,00	--	--
EX-1089	CT-012	0,350	22,22	3,17	7/8"	1/8"
EX-1090	--	0,140	25,40	1,00	1"	--
EX-1091	CT-016	0,210	25,40	1,58	1"	1/16"
EX-1092	CT-019	0,410	25,40	3,17	1"	1/8"
EX-1093	CT-020	0,590	25,40	4,76	1"	3/16"
EX-1094	--	0,275	31,75	1,58	1.1/4"	1/16"
EX-1095	CT-022	0,516	31,75	3,17	1.1/4"	1/8"
EX-1096	CT-023	0,760	31,75	4,76	1.1/4"	3/16"
EX-1097	--	0,300	38,10	1,00	1.1/2"	--
EX-1098	CT-047	0,320	38,10	1,58	1.1/2"	1/16"
EX-1099	CT-026	0,630	38,10	3,17	1.1/2"	1/8"
EX-1100	CT-027	0,918	38,10	4,76	1.1/2"	3/16"
EX-1101	CT-028	1,200	38,10	6,35	1.1/2"	1/4"
EX-7069	CT-031	0,539	50,80	2,00	2"	--
EX-1102	CT-032	0,840	50,80	3,17	2"	1/8"
EX-1103	CT-033	1,250	50,80	4,76	2"	3/16"
EX-0291	CT-034	1,630	50,80	6,35	2"	1/4"
EX-1104	CT-035	1,060	63,50	3,17	2.1/2"	1/8"
EX-1105	--	1,630	63,50	4,76	2.1/2"	3/16"
EX-1886	CT-036	2,076	63,50	6,35	2.1/2"	1/4"
EX-0276	--	1,138	90,00	2,00	--	--

Cantoneira Frisada




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros	
			A	B
EX-1361	--	0,390	30,00	50,00
EX-1362	--	0,628	30,00	55,00
EX-1582	--	0,370	35,00	20,00

Perfil T




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros			Polegadas		
			A	B	E	A	B	E
EX-0817	--	0,152	19,05	19,05	1,58	3/4"	3/4"	1/16"
EX-0818	--	0,300	19,05	19,05	3,17	3/4"	3/4"	1/8"
EX-0819	--	0,210	25,40	25,40	1,58	1"	1"	1/16"
EX-0820	--	0,410	25,40	25,40	3,17	1"	1"	1/8"
EX-0821	--	0,520	31,75	31,75	3,17	1.1/4"	1.1/4"	1/8"
EX-0822	--	0,625	38,10	38,10	3,17	1.1/2"	1.1/2"	1/8"
EX-0269	--	0,581	43,00	31,75	3,00	--	1.1/4"	--
EX-0298	--	1,177	43,00	31,75	6,35	--	1.1/4"	1/4"
EX-0823	--	0,921	50,80	25,40	4,76	2"	1"	3/16"
EX-0824	--	0,840	50,80	50,80	3,17	2"	2"	1/8"
EX-0300	--	1,639	50,80	50,80	6,35	2"	2"	1/4"
EX-0825	--	1,368	60,30	101,60	3,17	--	4"	1/8"
EX-1703	--	0,853	85,00	75,00	2,00	--	--	--
EX-0472	--	1,682	85,20	74,00	4,00	--	--	--
EX-7255	--	1,691	150,00	50,00	3,17	--	--	1/8"

Perfil U




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros			Polegadas		
			A	B	E	A	B	E
EX-1055	--	0,108	9,52	9,52	1,58	3/8"	3/8"	1/16"
EX-1056	PU-303	0,135	9,52	12,70	1,58	3/8"	1/2"	1/16"
EX-1367	--	0,117	10,00	20,00	0,90	--	--	--
EX-1058	--	0,122	12,70	9,52	1,58	1/2"	3/8"	1/16"
EX-0297	PU-002	0,150	12,70	12,70	1,58	1/2"	1/2"	1/16"
EX-1368	--	0,123	13,50	19,50	0,90	--	--	--
EX-1724	--	0,184	14,00	25,00	1,00	--	--	--
EX-1059	--	0,182	16,00	16,00	1,58	5/8"	5/8"	1/16"
EX-1060	PU-206	0,214	19,05	9,52	2,38	3/4"	3/8"	3/32"
EX-1061	--	0,256	19,05	12,70	2,38	3/4"	1/2"	3/32"
EX-1062	PU-008	0,230	19,05	19,05	1,58	3/4"	3/4"	1/16"
EX-1063	PU-011	0,398	22,22	22,22	2,38	7/8"	7/8"	3/32"
EX-1064	--	0,200	25,40	12,70	1,58	1"	1/2"	1/16"
EX-1065	PU-211	0,380	25,40	12,70	3,17	1"	1/2"	1/8"
EX-1066	--	0,300	25,40	25,40	1,58	1"	1"	1/16"
EX-1068	PU-014	0,459	25,40	25,40	2,38	1"	1"	3/32"
EX-1067	PU-015	0,599	25,40	25,40	3,17	1"	1"	1/8"
EX-2347	--	0,217	30,00	15,00	1,40	--	--	--
EX-1069	--	0,537	30,80	8,00	5,00	--	--	--
EX-1071	--	0,761	31,75	31,75	3,00	1.1/4"	1.1/4"	1/8"
EX-1072	PU-018	0,762	31,75	31,75	3,17	1.1/4"	1.1/4"	1/8"
EX-1073	--	0,543	36,00	35,00	2,00	--	--	--
EX-1074	PU-219	0,377	38,10	12,70	2,38	1.1/2"	1/2"	3/32"
EX-1075	--	0,924	38,10	38,10	3,17	1.1/2"	1.1/2"	1/8"
EX-0446	--	1,729	44,60	37,60	5,90	--	--	--
EX-0146	--	0,534	45,00	45,00	1,50	--	--	--
EX-1076	PU-223	0,815	50,80	25,40	3,17	2"	1"	1/8"
EX-1078	PU-227	1,034	76,20	25,40	3,17	3"	1"	1/8"
EX-2555	--	0,804	76,20	38,10	2,00	3"	1.1/2"	2
EX-1079	--	2,048	76,20	38,10	4,76	3"	1.1/2"	3/16"
EX-1552	PU-231	2,841	101,60	38,10	6,35	4"	1.1/2"	1/4"

Tubo Quadrado




Cód. Extrudal	Cód. Comercial	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-0770	--	0,092	9,52	1,00	3/8"	--
EX-0771	--	0,115	12,70	0,90	1/2"	--
EX-1000	TQ-002	0,190	12,70	1,58	1/2"	1/16"
EX-2610	--	0,110	13,50	0,80	--	--
EX-1559	--	0,131	15,87	0,80	5/8"	--
EX-1002	TQ-076	0,155	15,87	1,00	5/8"	--
EX-1001	--	0,200	15,87	1,20	5/8"	--
EX-1003	TQ-003	0,240	15,87	1,58	5/8"	1/16"
EX-1004	TQ-004	0,200	19,05	1,00	3/4"	--
EX-1005	TQ-006	0,300	19,05	1,58	3/4"	1/16"
EX-1006	TQ-024	0,566	19,05	3,17	3/4"	1/8"
EX-1734	--	0,230	22,22	1,00	7/8"	--
EX-1007	--	0,489	25,00	2,00	--	--
EX-1008	--	0,607	25,00	2,70	--	--
EX-1009	TQ-023	0,264	25,40	1,00	1"	--
EX-2899	--	0,367	25,40	1,40	1"	--
EX-1010	TQ-009	0,410	25,40	1,58	1"	1/16"
EX-1011	TQ-010	0,505	25,40	2,00	1"	--
EX-1012	TQ-025	0,760	25,40	3,17	1"	1/8"
EX-1013	--	0,550	30,00	1,70	--	--
EX-1014	TQ-012	0,520	31,75	1,58	1 1/4"	1/16"
EX-1763	--	0,645	31,75	2,00	1 1/4"	--
EX-1015	TQ-026	0,980	31,75	3,17	1 1/4"	1/8"
EX-1016	--	0,715	35,00	2,00	--	--
EX-1727	--	0,362	38,00	0,90	--	--
EX-1017	TQ-014	0,629	38,10	1,58	1 1/2"	1/16"
EX-1738	TQ-015	0,783	38,10	2,00	1 1/2"	--
EX-1018	TQ-027	1,197	38,10	3,17	1 1/2"	1/8"
EX-1019	TQ-016	0,821	40,00	2,00	--	--
EX-1020	--	1,182	40,00	3,00	--	--
EX-1371	--	0,539	50,80	1,00	2"	--
EX-1021	--	0,789	50,80	1,58	2"	1/16"
EX-1022	TQ-017	1,050	50,80	2,00	2"	--
EX-1023	TQ-029	1,633	50,80	3,17	2"	1/8"
EX-0593	--	2,138	60,00	3,50	--	--
EX-2522	--	1,633	63,50	2,50	2 1/2"	--
EX-1024	TQ-072	1,603	76,20	2,00	3"	--
EX-1025	TQ-030	2,504	76,20	3,17	3"	1/8"
EX-1749	TQ-065	1,526	80,00	1,80	--	--
EX-2350	--	1,950	101,60	1,80	4"	--
EX-2156	TQ-034	2,685	101,60	2,50	4"	--

Tubo Quadrado c/ Raio




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-2160	--	0,397	25,00	1,65	--	--
EX-0361		1,463	50,80	3,17	2"	1/8"

Tubo Redondo




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-2576	--	0,056	7,60	1,00	--	--
EX-2225	--	0,085	7,94	1,57	--	1/16"
EX-0889	--	0,113	7,94	2,38	5/16"	3/32"
EX-1804	--	0,108	9,00	1,75	--	--
EX-0891	--	0,072	9,52	1,00	3/8"	--
EX-0892	TR-002	0,107	9,52	1,58	3/8"	1/16"
EX-0893	--	0,171	9,53	3,18	3/8"	1/8"
EX-1594	--	0,164	11,87	1,94	--	--
EX-1730	--	0,097	12,50	1,00	--	--
EX-0894	TR-1015	0,099	12,70	1,00	1/2"	--
EX-0895	TR-004	0,121	12,70	1,24	1/2"	--
EX-0896	TR-005	0,149	12,70	1,58	1/2"	1/16"
EX-0897	TR-006	0,182	12,70	2,00	1/2"	--
EX-0898	TR-220	0,257	12,70	3,17	1/2"	1/8"
EX-0899	--	0,296	12,70	4,00	1/2"	--
EX-1595	--	0,275	13,72	3,02	--	--
EX-0901	TR-011	0,126	15,87	1,00	5/8"	--
EX-0902	TR-014	0,192	15,87	1,58	5/8"	1/16"
EX-0903	TR-890	0,235	15,87	2,00	5/8"	--
EX-0904	TR-250	0,342	15,87	3,17	5/8"	1/8"
EX-0906	TR-927	0,153	19,05	1,00	3/4"	--
EX-0907	TR-019	0,188	19,05	1,24	3/4"	--
EX-0293	TR-020	0,235	19,05	1,58	3/4"	1/16"
EX-0908	TR-213	0,290	19,05	2,00	3/4"	--
EX-0909	TR-249	0,337	19,05	2,38	3/4"	3/32"
EX-0910	TR-238	0,428	19,05	3,17	3/4"	1/8"
EX-0911	UE-439	0,236	20,00	1,50	--	--
EX-0912	TR-025	0,369	20,60	2,38	--	3/32"
EX-0914	TS-002	0,437	21,34	2,77	--	--
EX-0915	UE-493	0,415	22,00	2,50	--	--
EX-1418	--	0,296	22,20	1,70	--	--
EX-0916	TR-032	0,180	22,22	1,00	7/8"	--
EX-0917	TR-952	0,221	22,22	1,24	7/8"	--
EX-0918	TR-035	0,277	22,22	1,58	7/8"	1/16"

Tubo Redondo




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-0919	TR-862	0,344	22,22	2,00	7/8"	--
EX-0920	TR-034	0,514	22,22	3,17	7/8"	1/8"
EX-0921	--	0,421	23,80	2,30	--	--
EX-7181	--	0,808	24,00	5,00	--	--
EX-1805	UE-509	0,205	25,00	1,00	--	--
EX-0922	TUB-044	0,207	25,40	1,00	1"	--
EX-0923	TR-039	0,255	25,40	1,24	1"	--
EX-0924	TR-040	0,320	25,40	1,58	1"	1/16"
EX-0925	TR-041	0,398	25,40	2,00	1"	--
EX-0926	TR-042	0,487	25,40	2,50	1"	--
EX-0927	TR-043	0,599	25,40	3,17	1"	1/8"
EX-1701	TS-003	0,581	26,67	2,87	--	--
EX-0596	--	0,935	27,00	5,00	--	--
EX-0780	TR-378	0,234	28,57	1,00	1.1/8"	--
EX-0929	TR-047	0,363	28,57	1,58	1.1/8"	1/16"
EX-0931	TR-873	0,749	30,00	3,30	--	--
EX-0885	--	0,566	30,15	2,38	1.3/16"	3/32"
EX-2556	--	1,107	30,20	5,20	--	--
EX-2557	--	1,289	30,20	6,35	--	1/4"
EX-0932	--	0,941	30,30	4,25	--	--
EX-0933	TR-866	0,261	31,75	1,00	1/4"	--
EX-1610	TR-383	0,322	31,75	1,24	1.1/4"	--
EX-0935	TR-055	0,405	31,75	1,58	1.1/4"	1/16"
EX-1764	TR-056	0,506	31,75	2,00	1.1/4"	--
EX-0936	TUB-060	0,594	31,75	2,38	1.1/4"	3/32"
EX-0937	TR-058	0,770	31,75	3,17	1.1/4"	1/8"
EX-0938	TS-005	1,143	33,30	4,70	--	--
EX-0501	--	1,593	33,34	7,14	--	--
EX-0939	TR-918	0,863	33,40	3,38	--	--
EX-7245	--	0,413	34,92	1,45	1.3/8"	--
EX-0940	--	0,856	34,92	3,17	1.3/8"	1/8"
EX-0941	TR-875	0,289	35,00	1,00	1.3/8"	--
EX-0944	--	1,106	36,50	4,00	--	--
EX-0943	--	1,225	36,50	4,50	--	--

Tubo Redondo




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-0945	--	0,488	37,50	1,60	--	1/16"
EX-0947	TR-1207	0,315	38,10	1,00	1.1/2"	--
EX-0948	TR-070	0,491	38,10	1,58	1.1/2"	1/16"
EX-0949	--	0,614	38,10	2,00	1.1/2"	--
EX-0950	TR-072	0,723	38,10	2,38	1.1/2"	3/32"
EX-0951	TR-073	0,942	38,10	3,17	1.1/2"	1/8"
EX-0953	--	1,286	38,10	4,50	1.1/2"	--
EX-1121	--	1,875	38,10	7,10	1.1/2"	--
EX-0954	--	1,225	40,00	4,00	--	--
EX-7246	TR-917	0,491	41,28	1,45	1.5/8"	--
EX-7182	--	1,573	42,00	5,00	--	--
EX-0955	--	2,850	42,00	11,00	--	--
EX-2000	--	2,127	42,90	6,95	--	--
EX-1596	--	2,381	43,00	8,00	--	5/16"
EX-0962	TR-084	0,369	44,45	1,00	1.3/4"	--
EX-0963	--	0,576	44,45	1,58	1.3/4"	1/16"
EX-0964	TR-085	0,722	44,45	2,00	1.3/4"	--
EX-0965	--	0,851	44,45	2,38	1.3/4"	3/32"
EX-0966	TR-086	1,113	44,45	3,17	1.3/4"	1/8"
EX-0967	--	1,782	45,50	5,20	--	--
EX-0968	--	2,774	47,60	8,20	--	--
EX-0969	--	2,849	48,10	8,45	--	--
EX-0970	--	2,470	48,50	7,00	--	--
EX-0971	--	3,205	50,00	9,25	--	--
EX-0972	--	0,423	50,80	1,00	2"	--
EX-0973	TR-098	0,661	50,80	1,58	2"	1/16"
EX-0974	TR-099	0,830	50,80	2,00	2"	--
EX-0976	--	1,027	50,80	2,50	2"	--
EX-0977	TR-100	1,284	50,80	3,17	2"	1/8"
EX-0292	TR-1015	2,400	50,80	6,35	2"	1/4"
EX-2623	--	2,175	52,00	5,50	--	--
EX-2631	--	3,444	54,00	9,00	--	--
EX-0978	--	4,533	54,00	13,00	--	--
EX-1636	--	4,190	55,00	11,25	--	--

Tubo Redondo




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-0979	TR-106	1,455	57,15	3,17	2.1/4"	1/8"
EX-0980	--	2,610	57,15	6,00	2.1/4"	1/4"
EX-0981	--	4,801	57,15	12,70	2.1/4"	1/2"
EX-0400	--	4,070	58,00	9,95	--	--
EX-1700	TS-009	1,876	60,33	3,91	--	--
EX-0984	TR-1202	0,832	63,50	1,58	2.1/2"	1/16"
EX-1377	--	1,046	63,50	2,00	2.1/2"	--
EX-0985	TR-114	1,626	63,50	3,17	2.1/2"	1/8"
EX-0986	--	2,934	63,50	6,00	2.1/2"	--
EX-2024	--	3,678	63,50	7,75	--	--
EX-2630	--	4,822	63,50	10,75	2.1/2"	--
EX-0498	--	5,490	63,50	12,70	2.1/2"	1/2"
EX-0987	--	6,730	64,00	16,75	--	--
EX-0988	--	1,799	69,85	3,17	3/4"	1/8"
EX-0040	--	0,757	70,00	1,30	--	--
EX-7298	--	6,308	76,00	11,50	3"	--
EX-0989	TI-002	0,703	76,20	1,10	3"	--
EX-0294	--	1,003	76,20	1,58	3"	1/16"
EX-0990	TR-135	1,262	76,20	2,00	3"	--
EX-0991	TR-248	1,384	76,20	2,20	3"	--
EX-0992	--	1,867	76,20	3,00	3"	--
EX-0993	TR-1168	2,886	76,20	4,75	3"	3/16"
EX-2357	--	1,053	78,90	1,60	4"	1/16"
EX-0621	--	1,072	80,30	1,60	--	1/16"
EX-0475	--	1,706	81,00	2,50	--	--
EX-0994	--	2,140	82,55	3,17	3.1/4"	1/8"
EX-0476	--	1,880	87,80	2,50	--	--
EX-2057	TR-283	2,314	88,90	3,17	--	1/8"
EX-1751	TS-013	3,898	88,90	5,49	--	--
EX-0622	--	1,441	98,50	1,75	--	--
EX-7017	--	1,081	101,60	1,27	4"	--
EX-7018	--	1,362	101,60	1,60	4"	1/16"
EX-0995	TR-163	2,653	101,60	3,17	4"	1/8"
EX-1119	--	3,984	108,50	4,50	--	--

Tubo Estriado




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		Polegadas	
			A	E	A	E
EX-0928	--	0,177	28,57	1,00	1.1/8"	--
EX-0934	--	0,187	31,75	1,00	1.1/4"	--
EX-1888	--	0,191	25,40	1,20	1"	--
EX-1889	--	0,172	22,22	1,20	7/8"	--
EX-7265	--	0,442	30,00	2,10	--	--
EX-2129	--	0,543	34,00	1,00	--	--
EX-0928	--	0,235	28,57	1,00	1.1/8"	--
EX-0934	--	0,265	31,75	1,00	1.1/4"	--

Tubo Oblongo




Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros		
			A	B	E
EX-2409	--	0,357	50,00	12,00	1,10
EX-0466	--	0,103	15,00	10,00	1,00

Tubo Schedule




Cód.	Nominal Pol	Schedule Número	Ref.	Peso kg/m	Milímetros	
					Ø	E
EX-0939	1"	SCH. 40	TS-004	0,863	33,40	3,38
EX-7266	1"	SCH. 80	TS-005	1,113	33,40	4,55
EX-7257	1.1/2"	SCH. 40	TS-008	1,397	48,26	3,68
EX-7260	1.1/2"	SCH. 80	TS-026	1,868	48,26	5,08
EX-7256	1.1/4"	SCH. 40	TS-007	1,170	42,16	3,56
EX-0914	1/2"	SCH. 40	TS-002	0,437	21,34	2,77
EX-1700	2"	SCH. 40	TS-009	1,876	60,33	3,91
EX-7261	2"	SCH. 80	TS-010	2,584	60,33	5,54
EX-7258	2.1/2"	SCH. 40	TS-011	2,982	73,03	5,16
EX-7397	2.1/2"	SCH. 80	TS-31	3,943	73,03	7,01
EX-1751	3"	SCH. 40	TS-013	3,898	88,90	5,49
EX-7262	3"	SCH. 80	TS-014	5,273	88,90	7,62
EX-7259	3.1/2"	SCH. 40	TS-015	4,685	101,60	5,74
EX-1701	3/4"	SCH. 40	TS-003	0,581	26,67	2,87
EX-7320	4"	SCH. 40	TS-18	5,550	114,30	6,02

Tubo Retangular




Cód.	Ref.	Peso Kg/M	Milímetros			Polegadas		
			A	B	E	A	B	E
EX-1026	--	0,207	20,00	10,00	1,50	--	--	--
EX-2842	--	0,228	20,00	15,00	1,30	--	--	--
EX-1655	--	0,258	25,25	9,50	1,50	--	--	--
EX-1027	TG-001	0,300	25,40	12,70	1,58	1"	1/2"	1/16"
EX-1028	--	0,593	25,60	12,80	3,60	--	--	--
EX-1030	--	0,265	30,00	10,00	1,20	--	--	--
EX-1031	TG-002	0,497	30,00	20,00	2,00	--	--	--
EX-1725	--	0,390	30,00	22,80	1,50	--	--	--
EX-2893	--	0,765	38,10	12,70	3,18	1.1/2"	1/2"	1/8"
EX-1032	--	0,892	38,10	15,87	3,50	1.1/2"	5/8"	--
EX-1033	--	0,520	38,10	25,40	1,58	1.1/2"	1"	1/16"
EX-1034	TG-003	0,640	38,10	25,40	2,00	1.1/2"	1"	--
EX-1654	--	0,441	39,80	9,70	1,75	--	--	--
EX-1035	TG-053	0,605	40,00	20,00	2,00	--	--	--
EX-0111	--	0,303	42,00	22,00	1,00	--	--	--
EX-2667	--	0,363	44,00	25,00	1,00	--	--	--
EX-2677	--	0,528	49,00	19,00	1,50	--	--	--
EX-1036	--	1,203	50,00	30,00	3,00	--	--	--
EX-2778	--	0,461	50,80	12,70	1,40	2"	1/2"	--
EX-1037	TG-004	0,490	50,80	12,70	1,58	2"	1/2"	1/16"
EX-1038	--	1,068	50,80	12,70	3,50	2"	1/2"	--
EX-1372	TG-121	0,363	50,80	25,40	0,90	2"	1"	--
EX-0779	TG-073	0,400	50,80	25,40	1,00	2"	1"	--
EX-2154	--	0,478	50,80	25,40	1,20	2"	1"	--
EX-1040	--	0,617	50,80	25,40	1,58	2"	1"	1/16"
EX-1041	TG-007	0,780	50,80	25,40	2,00	2"	1"	--
EX-1042	TG-030	1,200	50,80	25,40	3,17	2"	1"	1/8"
EX-1043	TG-108	0,690	50,80	38,10	1,57	2"	1.1/2"	1/16"
EX-1044	TG-008	0,917	50,80	38,10	2,00	2"	1.1/2"	--
EX-1046	--	0,625	60,30	38,10	1,20	2.3/8"	1.1/2"	--
EX-1765	--	1,023	60,30	38,10	2,00	2.3/8"	1.1/2"	--
EX-1047	--	0,920	76,20	12,70	2,00	3"	1/2"	--

Tubo Retangular




Cód.	Ref.	Peso Kg/M	Milímetros			Polegadas		
			A	B	E	A	B	E
EX-2391	--	0,853	76,20	25,40	1,59	3"	1"	1/16"
EX-1049	TG-013	0,920	76,20	25,40	2,00	3"	1"	--
EX-1050	TG-039	1,637	76,20	25,40	3,18	3"	1"	1/8"
EX-1827	--	0,946	76,20	38,10	1,57	3"	1.1/2"	1/16"
EX-1051	TG-014	1,191	76,20	38,10	2,00	3"	1.1/2"	--
EX-1052	--	1,470	101,60	38,10	2,00	4"	1.1/2"	--
EX-1370	--	1,278	101,60	50,80	1,58	4"	2"	1/16"
EX-2093	--	1,453	101,60	50,80	1,80	4"	2"	--
EX-1053	TG-072	1,600	101,60	50,80	2,00	4"	2"	--
EX-1054	TG-085	2,500	101,60	50,80	3,00	4"	2"	--
EX-7374	--	1,792	127,00	50,80	1,90	5"	2"	--
EX-2267	TG-082	3,206	152,40	50,80	3,00	6"	2"	--

Tubo Retangular c/ Raio



Cód.	Ref.	Peso kg/m	Milímetros			Polegadas		
			A	B	E	A	B	E
EX-2099	--	0,274	25,40	12,70	1,59	1"	1/2"	1/16"
EX-1039	--	0,518	50,80	25,40	1,40	2"	1"	--
EX-0598	--	0,600	50,80	26,20	1,30	--	--	--
EX-1048	--	0,715	76,20	25,40	1,40	3"	1"	--
EX-7293	--	1,467	130,00	70,00	1,50	--	--	--



Linha Industrial


**Alumínio que
acompanha o
ritmo da indústria**

Perfis de alumínio para aplicações industriais que exigem resistência, precisão e versatilidade. Soluções indicadas para estruturas, componentes técnicos, máquinas, equipamentos e projetos especiais, contribuindo para processos mais eficientes, duráveis e funcionais.


Linha Barco

EX-1766


E-1639
0,497 Kg/m

**EX-1753**


E-2395
0,834 Kg/m

**EX-1768**


E-2802
0,686 Kg/m

**EX-1593**




N-1285
0,291 Kg/m

**EX-0006**




-
0,501 Kg/m



Linha Barraca de Feira

EX-0039-
0,516 Kg/m**EX-1122**-
1,351 Kg/m**EX-0038**-
0,422 Kg/m**EX-0481**-
1,276 Kg/m


Linha Carroceria

EX-0050-
0,119 Kg/m**EX-0054**-
0,550 Kg/m**EX-0074**-
0,886 Kg/m**EX-0075**-
0,560 Kg/m


Linha Carroceria

EX-0076


0,593 Kg/m

**EX-0077**



0,844 Kg/m

**EX-0078**

0,810 Kg/m

**EX-0366**


1,088 Kg/m

**EX-0173**E-0341
1,147 Kg/m


Linha Carroceria

EX-0420


E-0497
0,720 Kg/m

**EX-0428**


N-2689
0,551 Kg/m

**EX-0470**


E-1763
0,485 Kg/m

**EX-0480**



E-0344
0,905 Kg/m

**EX-0685**

-
0,482 Kg/m




Linha Carroceria

EX-1560N-2208
0,461 Kg/m**EX-0308**-
1,600 Kg/m


Linha Escada

EX-0063


0,447 Kg/m

**EX-0090**


0,368Kg/m

**EX-0091**


0,500 Kg/m

**EX-0105**


0,590 Kg/m

**EX-0112**





0,249 Kg/m

**EX-0127**







0,374 Kg/m









Linha Escada

EX-0128-
0,353 Kg/m**EX-0200**-
0,388 Kg/m**EX-0201**-
0,251 Kg/m**EX-0202**-
0,235 Kg/m

Linha Moveleira

EX-0275-
0,529 Kg/m**EX-0274**-
0,401 Kg/m**EX-0005**-
0,500 Kg/m**EX-0203**-
0,336 Kg/m**EX-0067**-
0,706 Kg/m**EX-0130**-
4,884 Kg/m


Linha Moveleira

EX-0133-
0,482 Kg/m**EX-0136**-
0,356 Kg/m**EX-0137**-
0,326 Kg/m**EX-0142**-
0,415 Kg/m**EX-0150**-
0,617 Kg/m**EX-0165**-
0,605 Kg/m


Linha Moveleira

EX-0215


0,459 Kg/m

**EX-0216**







1,061 Kg/m

**EX-1686**



0,490 Kg/m







Linha Palco

EX-0595-
2,046 Kg/m**EX-0593**-
2,138Kg/m**EX-0594**-
1,613 Kg/m**EX-1400**-
1,464 Kg/m**EX-0445**-
3,194 Kg/m**EX-0446**-
1,729 Kg/m







Linha Palco

EX-0461-
2,350 Kg/m**EX-1554**-
2,078 Kg/m

Linha Toldos

EX-1849-
0,796 Kg/m**EX-1848**-
1,154 Kg/m**EX-1850**-
1,111 Kg/m**EX-1992**-
0,655 Kg/m


Envidraçamento

EX-1741-
0,476 Kg/m**EX-1742**-
0,438 Kg/m**EX-1743**-
1,047 Kg/m**EX-1866**-
1,173 Kg/m**EX-1867**-
0,516 Kg/m**EX-1868**-
0,163 Kg/m


Estrutural

EX-1379**40X40**





1,222 Kg/m

**EX-0497**

2,080 Kg/m




Linha Acessórios

EX-0242**Dobradiça**-
0,305 Kg/m**EX-2090****Dobradiça**-
0,271 Kg/m**EX-2091****Dobradiça**-
0,263 Kg/m**EX-2092****Dobradiça**-
0,144 Kg/m



Linha Bicicleta

EX-1694

2,290 Kg/m




Linha Câmera

EX-0051-
0,377 Kg/m**EX-0052**-
0,824 Kg/m




Linha Canto Azulejo

EX-0118





0,066 Kg/m



Dissipadores

EX-0184-
1,341 Kg/m**EX-0287**-
0,519 Kg/m**EX-0523**-
1,414 Kg/m


Dissipadores

EX-0763-
3,080 Kg/m**EX-0474**-
1,155 Kg/m**EX-1120**-
1,037 Kg/m**EX-0764**-
1,830 Kg/m


Dissipadores

EX-1347


0,395 Kg/m

**EX-1348**


0,406 Kg/m

**EX-1349**

2,629 Kg/m

**EX-1347**


0,395 Kg/m




Dissipadores

EX-1393


0,700 Kg/m

**EX-1660**


1,161 Kg/m

**EX-1419**

2,926 Kg/m

**EX-1608**


2,475 Kg/m




Dissipadores

EX-1802


0,615 Kg/m

**EX-1807**


2,883 Kg/m

**EX-6345**

0,853 Kg/m

**EX-0241**


1,820 Kg/m




Implementos Rodoviários

EX-0537


1,009 Kg/m

**EX-0562**

0,557 Kg/m

**EX-0563**


0,844 Kg/m



Industrial

EX-7253


1,450 Kg/m

Clips 80

Móveis

EX-1687


0,422 Kg/m




Perfil Rodo

EX-1118

1,500 Kg/m

**EX-1750**


0,215 Kg/m




Porta Banheiro

EX-0083


0,974 Kg/m

**EX-2335**


0,769 Kg/m

**EX-2336**

0,811 Kg/m

**EX-2337**


1,172 Kg/m



Porta Banheiro

EX-2338


1,375 Kg/m




Rolete

EX-0066

0,546 Kg/m

**EX-1387**


0,702 Kg/m




Separador

EX-1731

0,509 Kg/m

**EX-1737**


0,342 Kg/m




Solar

EX-7199

0,520 Kg/m

**EX-7400**

0,478 Kg/m





 Rua dos Coqueiros, 745
Campestre
Santo André • SP • 09080-010

 comercial@seltametais.com.br

 seltametais.com.br

 11 2917.1144